



MANUAL D'IMATGE CORPORATIVA I LLIBRE D'ESTIL
DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

CAPÍTOL 1

ESCUT I MARCA INSTITUCIONAL

Octubre de 2016

PDF INTERACTIU
cliqueu per continuar



INSTRUCCIONS D'ÚS

ÍNDEX INTERACTIU

Cliqueu a sobre de cada capítol de l'índex per accedir-hi ràpidament.

ÀREA DE DESCÀRREGA D'ARXIUS

Cliqueu-hi per anar al microsite per a la descàrrega de totes les variables de la marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Formats: AI, INDD, IDML, PNG i JPG.
Es requereix connexió a internet.

ÍNDEX INTERACTIU

Cliqueu-hi per retornar a l'índex interactiu.



Cliqueu-hi per tornar a la pàgina anterior.



Cliqueu-hi per passar a la pàgina següent.

ÍNDEX INTERACTIU

ESCUT I MARCA INSTITUCIONAL

1. HISTÒRIA DE L'ESCUT
2. L'ESCUT SEGONS L'HERÀLDICA
3. LOGOTIPITZACIÓ DE L'ESCUT
4. PAUTA CONSTRUCTIVA I PROPORCIONALITAT DE L'ESCUT
5. PAUTA CONSTRUCTIVA DE LA CORONA MURAL
6. CODI CROMÀTIC DE L'ESCUT
7. MARCA DE L'AJUNTAMENT: CENTRADA - 2 LÍNIES
8. MARCA DE L'AJUNTAMENT: CENTRADA - 1 LÍNIA
9. MARCA DE L'AJUNTAMENT: LATERALS
10. LOGOTIPITZACIÓ DE L'ESCUT: NEGATIU
11. MARCA DE L'AJUNTAMENT: NEGATIU
12. CODI CROMÀTIC DE LA MARCA
13. CODI CROMÀTIC DE LA MARCA: ÚS DISTINTIU
14. MARCA CENTRADA 2 LÍNIES: ALCALDIA
15. MARCA CENTRADA 1 LÍNIA: ALCALDIA
16. MARCA LATERAL: ALCALDIA
17. CODI CROMÀTIC DE LA MARCA: ALCALDIA
18. TIPOGRAFIA CORPORATIVA

Apartats actius en el PDF Capítol 2
Clique per tornar a l'àrea de descàrrega

APLICACIONS BÀSIQUES

19. OFICI DIN A4: ALCALDIA
20. OFICI DIN A4 PRIMERA PÀGINA: ÚS GENERAL
21. OFICI DIN A4 SEGONA PÀGINA: ÚS GENERAL
22. TARGETES DE VISITA AMB PERSONALITZACIÓ
23. TARGETES DE VISITA NEUTRES
24. SOBRE DL: ALCALDIA
25. SOBRE DL: ALCALDIA AMB FRANQUEIG
26. SOBRE DL SENSE FINESTRA: ÚS GENERAL
27. SOBRE DL SENSE FINESTRA: ÚS GENERAL AMB FRANQUEIG
28. SOBRE DL AMB FINESTRA: ÚS GENERAL
29. SOBRE DL AMB FINESTRA: ÚS GENERAL AMB FRANQUEIG
30. SOBRE B5: ÚS GENERAL
31. SOBRE B5: ÚS GENERAL AMB FRANQUEIG
32. SOBRE B4: ÚS GENERAL
33. SOBRE B4: ÚS GENERAL AMB FRANQUEIG
34. INVITACIÓ BÀSICA: OPCIÓ 1
35. INVITACIÓ BÀSICA: OPCIÓ 2
36. CARPETA DOSSIER: ALCALDIA
37. CARPETA DOSSIER: ÚS GENERAL
38. CARPETA CONTENIDORA: ÚS PROMOCIONAL
39. FIRMA CORREU-E
40. COMUNICAT DE PREMSA
41. DOSSIER DE PREMSA
42. CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Apartats actius en el PDF Capítol 3
Clique per tornar a l'àrea de descàrrega

MARCA I SIGNATURA PROMOCIONAL

43. APLICACIONS DE LA MARCA: 1, 2 i 3
44. MARCA INSTITUCIONAL
45. MARCA PROMOCIONAL: CENTRADA
46. MARCA PROMOCIONAL: LATERAL ESQUERRA
47. MARCA PROMOCIONAL: LATERAL DRETA
48. SIGNATURA PROMOCIONAL
49. SIGNATURA PROMOCIONAL: SIMPLE
50. SIGNATURA PROMOCIONAL: SIMPLE SOBRE FONDOS
51. SIGNATURA PROMOCIONAL: SIMPLE MONOCROMÀTICA 1
52. SIGNATURA PROMOCIONAL: SIMPLE MONOCROMÀTICA 2
53. SIGNATURA PROMOCIONAL: COMPOSTA
54. CONSTRUCCIÓ SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA
55. APLICACIONS SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA
56. SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA: 2 FILES
57. SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA: 2 FILES S/BLANC
58. SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA: 2 FILES S/COLORS
59. SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA: QUE CAL EVITAR
60. SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA: 100x210 1 CARA
61. SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA: 100x210 1 CARA 2 F
62. SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA: 100x210 2 CARES
63. SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA: 100x210 2 CARES 2 F
64. SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA: 210x100 2 CARES
65. SIGNATURA PROMOCIONAL COMPOSTA: 210x100 2 CARES 2 F
66. PANTALLES TV INSTITUCIONALS
67. PANTALLES TV EQUIPAMENTS
68. PANTALLES TV PROMOCIONALS
69. XARXES SOCIALS

ESCUT I MARCA INSTITUCIONAL
DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

1

HISTÒRIA DE L'ESCUT DE CALDES DE MONTBUI

El primer escut de la vila de Caldes de Montbui que se'n té constància, apareix en un pergamí acolorit datat l'any 1427: una caldera inscrita en un rombe caironat amb reblons esfèrics a cadascun dels seus vèrtexs.

Aquest, n'ha estat l'únic motiu gràfic fins a l'any 1445, data en què Caldes adquireix el privilegi de ser carrer i braç de Barcelona. Aquest fet queda reflectit en un nou escut amb la meitat superior partida en dues meitats verticals simètriques (a la meitat esquerra la creu de Sant Jordi i a la meitat dreta, les quatre barres). A la part inferior continua havent-hi la caldera. En aquest escut ja hi apareix una corona que, tot i ser de 7 puntes, gairebé segur que correspon a la corona heràldica de vila.

Aquests elements i amb aquesta disposició es mantenen durant molts anys, tot i que amb diferents estils i diferents estètiques. La corona també té evolucions heràldicament poc clares, passant d'una corona de 7 puntes a una de 5 (pròpia d'una vila) i, més endavant incorporant uns elements gràfics entre les 5 puntes que recordaria més a una corona de ciutat. A la corona també s'hi incorpora un ratpenat que, més tard, acabarà desapareixent.

L'any 2003 es crea un nou escut de Caldes de Montbui a partir de la proposta de disposició heràldica elaborada per la Generalitat de Catalunya. Aquest nou escut pren forma caironada i es recolza sobre un dels seus vèrtexs. L'espai delimitat es divideix horitzontalment en dues meitats, dins la part superior apareix una caldera damunt de fons daurat, la meitat inferior, partida a la vegada en dues meitats verticals simètriques. A la meitat esquerra la creu vermella de Sant Jordi damunt d'argent i a la meitat dreta, les quatre barres vermelles damunt del fons d'or. Timbrant l'escut, hi ha la corona mural de vila amb cinc torres, d'un color bru que simbolitza les muralles exteriors d'una vila.

Des del 2003 fins al 2015 l'escut s'ha anat simplificant lleument pel que fa, sobretot, als aspectes cromàtics sense tenir-ne però, una reglamentació clara.

El 2016 es planteja una revisió de l'escut de la vila conjuntament amb la redacció d'un llibre d'estil per a la seva aplicació que s'adeqüi a les maneres i tècniques de comunicació actuals.

ESCUT 1427



ESCUT 1445



ESCUT 1934



ESCUT 1990



ESCUT 2003



ESCUT 2015



2

L'ESCUT DE CALDES DE MONTBUI SEGONS L'HERÀLDICA

L'escut de Caldes de Montbui registrat i aprovat per l'heraldica de la Generalitat de Catalunya en data 31 de maig de 1994 (<http://municat.gencat.cat/index.php?page=consulta&mostraEns=0803330008&accio=simbols>) és el que figura en aquest apartat i queda definit de la següent manera: *"Blasonament: Escut caironat truncat i semipartit: al 1r d'or, una caldera de sable; 2n d'argent, una creu plena de gules; i al 3r d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de vila"*.

Segons el nomenclàtor de l'heraldica, el codi cromàtic dels escuts, és a dir, els colors que s'utilitzen, s'anomenen esmalts. Els esmalts donen color al camper (superfície caironada de l'escut) i a les càrregues (elements gràfics que s'inclouen en el camper).

L'heraldica classifica els esmalts en tres classes:

1. metalls, 2. colors i 3. folres:

- 1. METALLS: or i argent.
- 2. COLORS: gules (vermell), atzur (blau), sinople (verd), sable (negre), porpra (entre violeta, lila i morat) i ataronjat.
- 3. FOLRES: són combinacions d'esmalts, associats d'una manera convencional i estilitzada, que recorden les antigues pells o pelleteries. Els més emprats són els "vairs" i els "erminis".

Segons la normativa heràldica, no es poden combinar metalls sobre metalls, ni colors sobre colors. Malgrat això, els colors sable, porpra i ataronjat es consideren neutres i, per tant, sí que es poden combinar entre si. Els folres es consideren neutres i també es poden combinar tant sobre metall com sobre color.

Els timbres són els ornaments que es troben al damunt de l'escut. En el cas de Caldes és una corona de vila, un llenç de muralla que va tancat amb vuit portes (se'n veuen quatre), i també vuit torres (se'n veuen cinc) unides per un mur sense merlets i sense garites. Totes les corones han de ser d'esmalt metall or.

Amb aquestes indicacions heràldiques, el cromatisme de l'escut de Caldes de Montbui és el següent:

CAMPER: metall or amb perímetres sable

CÀRREGUES:

- CALDERA: color sable (negre)
 - CREU: color gules (vermell) sobre metall argent
 - BARRES: color gules (vermell) sobre metall or
- TIMBRE: metall or



3

LOGOTIPITZACIÓ DE L'ESCUT DE CALDES DE MONTBUI

A partir dels preceptes heràldics aprovats i registrats per la Generalitat, s'ha fet una revisió gràfica per convertir l'escut en marca, actualitzant-ne l'estètica tot mantenint el contingut heràldic.

La revisió que se'n fa va en dues línies d'actuació: recuperar la simbologia i part de l'estètica de l'escut més antic documentat; i, d'altra banda, dotar-lo de més contundència visual.


La caldera és un redisseny simplificat de la caldera original de l'escut de 1427 i, d'aquest escut, també rescatem els reblons que rematen cadascun dels vèrtexs.

La forma és la caironada preceptiva segons indica el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril de la Generalitat de Catalunya, amb la creu de Sant Jordi i les quatre barres dels Comtes de Barcelona a la part inferior.

El timbre de l'escut continua sent la corona mural de vila amb cinc torres i quatre portes que simbolitza les muralles exteriors d'una vila.

La globalitat de l'escut ha evolucionat formalment amb l'objectiu de donar-li més contundència visual: la caldera s'ha simplificat per poder aconseguir engruixir-ne els traços; el perfilat del camper (terme heràldic que defineix el quadre caironat de l'escut) també ha guanyat importància, donant-li òpticament un gruix similar al de les quatre barres o la creu de Sant Jordi; i la corona també s'ha simplificat perquè vagi en consonància amb la resta de l'escut i també per evitar tapaments especialment en reproduccions de mida petita.

En definitiva, s'ha treballat en una logotipització de l'escut. És a dir, convertir un escut institucional en un logotip adaptat a les noves tendències de comunicació, sense perdre, però, els preceptes heràldics que defineixen i configuren l'escut municipal.




4

PAUTA CONSTRUCTIVA I PROPORCIONALITAT DE L'ESCUT

La construcció de l'escut s'inscriu en una retícula configurada per mòduls X i mòduls Y. La retícula té 10 mòduls X d'amplada i 13 mòduls X d'alçada. El mòdul Y és una cinquena part del mòdul X.

Aquests mòduls X i Y defineixen la proporcionalitat general de l'escut descrita per les línies grises contínues. Per proporcionar-ne els elements més petits s'han dividit els mòduls X a raó de meitats ($X/2$) o mòduls Y ($X/5$). Aquestes divisions estan marcades amb línies grises de punts.


Aquesta retícula ordena tots els components que configuren la marca, en garanteix la proporcionalitat i en facilita la reproducció. Per aquests motius no se'n permet cap alteració.



5

PAUTA CONSTRUCTIVA DE LA CORONA MURAL

La construcció de la corona es fa a base de cercles concèntrics que garanteixen un paral·lisme formal entre les seves parts. Les alçades de cadascuna d'aquestes parts són, alhora, proporcionals entre si a partir del mòdul A.



6

CODI CROMÀTIC DE L'ESCUT DE CALDES DE MONTBUI

Òbviament, el cromatisme que determina l'heràldica genera nombroses dificultats a l'hora de reproduir l'escut amb tintes metal·litzades, raó per la qual cal fer-ne una aproximació amb valors cromàtics més fàcilment reproduïbles i que, a més, aportin a l'escut un contrast, una llegibilitat i una pregnància adequades.

L'heràldica recomana substituir l'or pel groc i l'argent pel blanc. El groc, però, s'ha interpretat cap a un to més ataronjat per donar-li més elegància i similitud amb el daurat.

Pel que fa el timbre (corona), el groc ataronjat degrada cap a un groc ataronjat més fosc. D'aquesta manera s'obté un contrast suficient sobre blanc i no perd notorietat.

En aquest sentit, el codi cromàtic que pren l'escut de Caldes de Montbui és el següent:

CAMPER: groc ataronjat amb perímetres negres

CÀRREGUES:

- CALDERA: negre sobre groc ataronjat
- CREU: vermell sobre blanc
- BARRES: vermell sobre groc ataronjat

TIMBRE: degradat de groc ataronjat

NOTA: Aquesta versió a color de l'escut és la que busca la màxima fidelitat amb els preceptes heràldics aprovats i registrats per la Generalitat. **El seu ús és restrictiu i només s'utilitza en aplicacions institucionals d'una determinada notorietat prèviament aprovades per l'Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Caldes.**



GROC ATARONJAT
Pantone 116C
C00 M19 Y100 K00
R255 G206 B000
RAL 1018



VERMELL
Pantone 1805C
C00 M100 Y100 K20
R192 G013 B013
RAL 3000



NEGRE
Pantone Black C
C00 M00 Y00 K100
R000 G000 B000
RAL 9005



BLANC
Pantone -
C00 M00 Y00 K00
R255 G255 B255
RAL 9010



GROC CORONA
De C00 M19 Y100 K00
R255 G206 B000
a C00 M35 Y100 K20
R 211 G 151 B 000



7

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI CENTRADA

OPCIÓ DUES LÍNIES

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es compon de la unió de l'escut i el logotip. S'entén com a logotip la llegenda tipogràfica.

La versió centrada que s'il·lustra en aquest apartat és la d'ús prioritari quan es requereixi una marca centrada.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut i logotip és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.



7

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI CENTRADA

OPCIÓ DUES LÍNIES

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es compon de la unió de l'escut i el logotip. S'entén com a logotip la llegenda tipogràfica.

La versió centrada que s'il·lustra en aquest apartat és la d'ús prioritari quan es requereixi una marca centrada.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut i logotip és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.



Ajuntament de Caldes de Montbui

8

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI CENTRADA


OPCIÓ UNA LÍNIA

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es compon de la unió de l'escut i el logotip. S'entén com a logotip la llegenda tipogràfica.

La versió centrada que s'il·lustra en aquest apartat és una opció alternativa que es pot utilitzar quan les característiques de l'aplicació ho requereixin.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut i logotip és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.



8

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI CENTRADA

OPCIÓ UNA LÍNIA

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es compon de la unió de l'escut i el logotip. S'entén com a logotip la llegenda tipogràfica.

La versió centrada que s'il·lustra en aquest apartat és una opció alternativa que es pot utilitzar quan les característiques de l'aplicació ho requereixin.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut i logotip és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.



Ajuntament de Caldes de Montbui

9

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI LATERALS

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es compon de la unió de l'escut i el logotip. S'entén com a logotip la llegenda tipogràfica.

Les versions laterals que s'il·lustren en aquest apartat són opcions alternatives que es poden utilitzar quan les característiques de l'aplicació ho requereixin.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut i logotip és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.

LATERAL A L'ESQUERRA

Z/2



4Z

2Z
centrat
respecte
l'escut

Z



2Z
centrat
respecte
l'escut

4Z

Z/2

LATERAL A LA DRETA

9

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI LATERALS

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es compon de la unió de l'escut i el logotip. S'entén com a logotip la llegenda tipogràfica.

Les versions laterals que s'il·lustren en aquest apartat són opcions alternatives que es poden utilitzar quan les característiques de l'aplicació ho requereixin.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut i logotip és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.

LATERAL A L'ESQUERRA



Ajuntament de Caldes de Montbui

LATERAL A LA DRETA



Ajuntament de Caldes de Montbui

10

LOGOTIPITZACIÓ DE L'ESCUT DE CALDES DE MONTBUI NEGATIU

La versió negativa de l'escut prové de la mateixa pauta constructiva que la versió positiva.




11

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI NEGATIU

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es compon de la unió de l'escut i el logotip. S'entén com a logotip la llegenda tipogràfica.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.

La versió negativa de l'escut prové de la mateixa pauta constructiva que la versió positiva.



12

CODI CROMÀTIC DE LA MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI ÚS GENÈRIC

L'aplicació cromàtica d'ús genèric de la marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui és amb la combinació del 40% Pantone Black per a l'escut i el 100% Pantone Black per al logotip. També es pot substituir el gris del 40% de negre per una tinta plana que, en aquest cas, és el Pantone Cool Gray 5.

En casos que la reproducció no permet l'ús de trames, aleshores l'aplicació és del 100% Pantone Black tant a l'escut com al logotip.

Quan la marca s'ha de reproduir imperativament amb un color diferent al negre, s'aplica el mateix criteri del 50% de tinta per a l'escut i del 100% per al logotip, o bé el 100% de tinta en els casos que la reproducció no permet l'ús de trames. En qualsevol cas s'ha de garantir un contrast adequat de la marca.



NEGRE
100% Pantone Black
C00 M00 Y00 K100
R000 G000 B000
RAL 9005



GRIS
40% Pantone Black
100% Pantone Cool Gray 5
C00 M00 Y00 K40
R179 G178 B177
RAL 7038



NEGRE
100% Pantone Black



Ajuntament de Caldes de Montbui



Ajuntament de Caldes de Montbui



Ajuntament de Caldes de Montbui



Ajuntament de Caldes de Montbui

13

CODI CROMÀTIC DE LA MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI ÚS DISTINTIU

En determinades ocasions que cal fer un ús distintiu de la marca municipal per raons de notorietat institucional, s'aplica un codi cromàtic que inclou la tinta plata (Pantone 877) per a l'escut, i el Pantone Black per al logotip.

En aplicacions de menys notorietat, també es podrà utilitzar el Pantone Cool Gray 5 per a l'escut, i el Pantone Black per al logotip.

NOTA: Aquestes versions distintives de la marca s'utilitzen només en aplicacions institucionals d'una determinada notorietat prèviament aprovades per l'Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Caldes.

NEGRE
100% Pantone Black
C00 M00 Y00 K100
R000 G000 B000
RAL 9005

PLATA
100% Pantone 877
R165 G165 B165
RAL 9006

GRIS
100% Pantone Cool Gray 5
R179 G178 B177
RAL 7038



Ajuntament de Caldes de Montbui



Ajuntament de Caldes de Montbui

14

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI CENTRADA AMB INDICACIÓ D'ALCALDIA

OPCIÓ LOGOTIP DUES LÍNIES


La marca d'ús prioritari és la que està composta per l'escut i el logotip Ajuntament de Caldes de Montbui.

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui no va acompanyada de cap indicació d'àrea, excepte de la d'Alcaldia en els casos que sigui necessari.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut, logotip i indicació d'Alcaldia és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.

La indicació d'àrea es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Light amb un interlineat del 115%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.



14

**MARCA DE L'AJUNTAMENT
DE CALDES DE MONTBUI
CENTRADA AMB INDICACIÓ
D'ALCALDIA**

OPCIÓ LOGOTIP DUES LÍNIES

La marca d'ús prioritari és la que està composta per l'escut i el logotip Ajuntament de Caldes de Montbui.

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui no va acompanyada de cap indicació d'àrea, excepte de la d'Alcaldia en els casos que sigui necessari.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut, logotip i indicació d'Alcaldia és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.

La indicació d'àrea es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Light amb un interlineat del 115%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.



**Ajuntament de
Caldes de Montbui**
ALCALDIA



15

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI CENTRADA AMB INDICACIÓ D'ALCALDIA

OPCIÓ LOGOTIP UNA LÍNIA


La marca d'ús prioritari és la que està composta per l'escut i el logotip Ajuntament de Caldes de Montbui.

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui no va acompanyada de cap indicació d'àrea, excepte de la d'Alcaldia en els casos que sigui necessari.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut, logotip i indicació d'Alcaldia és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.

La indicació d'àrea es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Light amb un interlineat del 115%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.



4Z

Z

Z/2

Z/2

Z

15

**MARCA DE L'AJUNTAMENT
DE CALDES DE MONTBUI
CENTRADA AMB INDICACIÓ
D'ALCALDIA**

OPCIÓ LOGOTIP UNA LÍNIA

La marca d'ús prioritari és la que està composta per l'escut i el logotip Ajuntament de Caldes de Montbui.

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui no va acompanyada de cap indicació d'àrea, excepte de la d'Alcaldia en els casos que sigui necessari.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut, logotip i indicació d'Alcaldia és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.

La indicació d'àrea es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Light amb un interlineat del 115%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.



Ajuntament de Caldes de Montbui
ALCALDIA



16

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI LATERALS AMB INDICACIÓ D'ALCALDIA

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es compon de la unió de l'escut i el logotip. S'entén com a logotip la llegenda tipogràfica.

Les versions laterals que s'il·lustren en aquest apartat són opcions alternatives de l'àrea d'Alcaldia que es poden utilitzar quan les característiques de l'aplicació ho requereixin.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut i logotip és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.

LATERAL A L'ESQUERRA

Z/2



4Z

2Z
centrat
respecte
l'escut

Z



2Z
centrat
respecte
l'escut

4Z

Z/2

LATERAL A LA DRETA

16

MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI LATERALS AMB INDICACIÓ D'ALCALDIA

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui es compon de la unió de l'escut i el logotip. S'entén com a logotip la llegenda tipogràfica.

Les versions laterals que s'il·lustren en aquest apartat són opcions alternatives de l'àrea d'Alcaldia que es poden utilitzar quan les característiques de l'aplicació ho requereixin.

La pauta constructiva i la proporcionalitat entre escut i logotip és la que determina l'esquema adjunt.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Brix Sans Bold amb un interlineat del 91%, un espai entre paraules del 110% i un espai entre caràcters del -3%.

LATERAL A L'ESQUERRA



Ajuntament de Caldes de Montbui

ALCALDIA

Ajuntament de Caldes de Montbui

ALCALDIA



LATERAL A LA DRETA

17

CODI CROMÀTIC DE LA MARCA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI CENTRADA AMB INDICACIÓ D'ALCALDIA

La marca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb indicació d'Alcaldia s'aplicarà prioritàriament amb la combinació del Pantone 877 per a l'escut i la paraula ALCALDIA, i el Pantone Black per al logotip.

En aplicacions de menys notorietat, també es pot utilitzar el Pantone Cool Gray 5 per a l'escut, i el Pantone Black per al logotip.

Això no exclou que en determinades aplicacions de menys notorietat es pugui aplicar amb el 40% del Pantone Black per a l'escut i la paraula ALCALDIA; i el 100% per al logotip, o fins i tot el 100% de tinta per a tot el conjunt.

NEGRE
100% Pantone Black
C00 M00 Y00 K100
R000 G000 B000
RAL 9005

PLATA
100% Pantone 877
R165 G165 B165
RAL 9006

GRIS
100% Pantone Cool Gray 5
R179 G178 B177
RAL 7038



18

TIPOGRAFIA CORPORATIVA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

La tipografia corporativa de l'Ajuntament de Caldes de Montbui és la **BRIX SANS** amb totes les seves versions, incloent-hi les itàliques (cursives). La seva àmplia gamma de versions en facilita el seu ús en diferents aplicacions i diverses funcionalitats.

És una família tipogràfica sense serifa, funcional, molt àmplia i lleugera de lectura i que aguanta bé la reductibilitat. Té una certa semblança a la tipografia **ARIAL**. Aquesta certa semblança la fa interessant també des del punt de vista tècnic, ja que l'ARIAL és una font de sistema i, per tant, tots els sistemes operatius la tenen ja incorporada.

És per tots aquests motius que es contempla la família tipogràfica **ARIAL** com a **tipografia corporativa alternativa** per a tots aquells usos i aplicacions que no permeten utilitzar la tipografia corporativa principal.

Cal tenir en compte que l'ARIAL té unes mides i proporcions superiors a la BRIX. Per tant, quan calgui substituir textos maquetats en BRIX per ARIAL, **el cos dels textos caldrà reduir-los perquè visualment tinguin una mínima correspondència.**

BRIX SANS EXTRA LIGHT

Ab

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

BRIX SANS LIGHT

Ab

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

BRIX SANS REGULAR

Ab

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

BRIX SANS MEDIUM

Ab

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

BRIX SANS BOLD

Ab

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

BRIX SANS BLACK

Ab

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

